

Prefill Spray

CF Баллончик для заправки аэрозольный

Описание

Аэрозольный баллончик для заполнения лакокрасочными материалами при помощи соответствующего оборудования – альтернативное решение обычным окрасочным пистолетам при локальном или точечном ремонте автомобилей.

Используя аэрозольный баллончик, можно легко наносить любые однокомпонентные материалы.

Область применения:

нанесение из баллончика путем закачки разнообразных однокомпонентных материалов, применяемых для авторемонта, таких как краски, лаки, грунты и прочее.

Продукты

7-501-0400 Баллончик для заправки аэрозольный, 400 мл

Свойства

- Идеальное решение для точечного ремонта
- Содержит пропелленты и растворители
- Простое нанесение, экономия времени
- Превосходное разбиение материала





Подложки

Подложки и лакокрасочные покрытия, на которые можно наносить закачиваемые в баллончик материалы.

Prefill Spray

CF Баллончик для заправки аэрозольный


НАНЕСЕНИЕ

 Встряхнуть баллончик	2 минуты
 Нанесение материала	Нанести материал согласно инструкции по его применению
 Межслойная выдержка, 20°C	Согласно инструкции по применению данного материала
	После нанесения перевернуть баллончик и выпустить остатки материала

СУШКА

 Высушить материал согласно инструкции по его применению

ДАЛЬНЕЙШАЯ ОБРАБОТКА

 Произвести дальнейшую обработку согласно инструкции по применению данного материала

Примечания

- Наносить с расстояния 25 – 30 см
- Наносить при комнатной температуре. Оптимальная температура нанесения: 15 – 25°C
- В баллончике имеется необходимое для растворения и распыления количество растворителей и пропеллентов
- Максимальное количество закачиваемого материала не должно превышать 100 мл
- При нанесении материала из аэрозольного баллончика необходимо руководствоваться инструкцией по применению соответствующего материала

Очистка оборудования

По окончании работы во избежание засорения головки распылителя рекомендуется перевернуть аэрозольный баллончик вверх дном и выпускать газ до тех пор, пока не перестанет поступать материал.

Prefill Spray

CF Баллончик для заправки аэрозольный

Продукты	Упаковка	Срок хранения при 20°C (лет)	Плотность (г/л) прим. 720	Цвет бесцветный
7-501-0400	баллончик 400 мл	10		

Безопасность

Перед применением материала ознакомиться с паспортом безопасности MSDS данного материала. Внимательно изучить информацию на этикетке банки.